

Der geeignete Fliesenkleber für jeden Untergrund

	weber.xerm 843	weber.xerm 844	weber.xerm 847	weber.xerm 848	weber.xerm 850 BlueComfort	weber.xerm 851	weber.xerm 852	weber.xerm 853 F	weber.xerm 854	weber.xerm 855	weber.xerm 858 BlueComfort
Bindemittel	cem / disp	cem / disp	epoxi	epoxi	BC	cem	cem	cem	cem	cem	BC
Farbton	Weiß	Blau-Grau	Grau	5 Farben	Naturgrau	Grau	Grau	Grau	Weiß	Grau	Naturweiß
Einsatz innen/außen	i	i/a	i/a	i/a	i/a	i/a	i/a	i/a	i/a	i/a	i/a
Wand/Boden/außen nur Wand = *	B	W/B	W/B	W/B	W/B/*	W/B/*	W/B/*	W/B	W/B/*	W/B/*	W/B/*
Einsatz auf											
Ortbeton mindestens 6 Monate alt	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍
Ortbeton mindestens 3 Monate alt	👍	👍	👍	😊			😊	😊	👍	👍	👍
Ortbeton mindestens 28 Tage alt	👍	👍	👍	😊							
Kalkzement- und Zementputz, innen, außen	👍	👍	😊	😊	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍
Porenbeton innen	👍	👍	😊		😊	😊	👍	👍	👍	👍	👍
Gipsputz, innen	👍	👍	😊		😊	😊	👍	👍	👍	👍	👍
Gipskarton, Gipsfaserplatten innen	👍	👍	😊		😊	😊	👍	👍	👍	👍	👍
Alten Fliesenbelag innen	👍	👍	👍	👍	😊	😊	👍	👍	👍	👍	👍
Alten Fliesenbelag außen		👍	👍	😊							
Fliesenbauplatte	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍
Alter Farbanstrich, innen	👍	👍	😊	😊			😊	😊	😊	😊	😊
Zementestrich innen	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍
Zementestrich außen		👍	👍	👍				😊			
Anhydritestrich innen	👍	👍	👍	😊	😊	😊	👍	👍	👍	👍	👍
Gussasphalt innen	👍	👍	😊				👍		👍	👍	👍
Heizestrich, Zement	👍	👍	👍	😊	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍
Heizestrich, Anhydrit	👍	👍			😊	😊	👍	👍	👍	👍	👍
Trittschalldämmung	👍	👍	😊								
Verlegegut											
Steingut	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍
Steinzeug	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍
Feinsteinzeug innen	👍	👍	👍	👍	😊	😊	👍		👍	👍	👍
Feinsteinzeug innen, großformatig ab 60 x 60 cm bis 120 cm Kantenlänge	👍	👍	👍	👍			😊		👍	👍	👍
Feinsteinzeug außen		👍									
Spaltplatten	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍
Mosaik bis 2 x 2 cm		👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍
Glasfliesen/Glasmosaik			👍	👍					👍		
Handformsteine	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍
Ziegelfliesen	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍
weber.sys 830/832, Trittschalldämmung	👍	👍	👍	👍							
durchscheinender Naturstein, innen			👍	👍					👍	👍	👍
Verfärbungsempf. Naturstein, innen			👍	👍							
nicht verfärbungsempfindlicher Naturstein, innen	👍	👍	👍	👍			😊	😊	😊	👍	👍
nicht verfärbungsempfindlicher Naturstein, außen		👍	👍	👍			😊	😊	😊	😊	😊



weber.xerm 859 F	weber.xerm 860 BlueComfort	weber.xerm 860 F	weber.xerm 861	weber.xerm 862	weber.xerm 864 F	weber.xerm 866 F	weber.xerm 867/ weber.xerm 868	
cem	BC	cem	cem	cem	cem	cem	cem	BC = BlueComfort-Kleber cem = zementgebundene-Kleber epoxi = Epoxidharzkleber
Grau	Naturweiß	Grau	Hellgrau	Weiß	Weiß	Grau	Grau	
i/a	i	i/a	i/a	i/a	i	i/a	i/a	
W/B	B	B	W/B/*	W/B/*	W/B	W/B	B	
								Bemerkung
👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	Ortbeton und Betonfertigteile unterliegen anfangs einem starken Schwinden, das nur hochflexible Kleber kompensieren können.
👍	👍	👍	👍		👍			
👍			👍	😊	👍	👍		Lufttrocken, Festigkeitsklassen CS II, CS III oder CS IV nach DIN EN 998-1
👍			👍	😊	👍	👍		Nach DIN EN 771-4 bzw. DIN V 4165-100 grundieren.
👍			👍	😊	👍	👍		Nach DIN 18180, DIN 18157 Teil 1, Ziffer 5.2.6 sowie Merkblatt „Putz und Trockenbau ...“, Sept. 2005, Fachverband Fliesen und Naturstein beachten.
👍	👍	👍	👍	😊	👍	😊		
👍	👍	👍	👍		👍	😊		Tragfähigkeit prüfen, frei von Verunreinigung, Haftbrücke erforderlich
😊	😊	👍				😊		Lose Fliesen entfernen und Vertiefungen beispachteln, Haftbrücke erforderlich, Abdichtung oder Entkopplung empfohlen.
👍	👍	👍	👍	😊	👍	👍		Befestigung auf dem Untergrund prüfen.
😊	😊	😊	😊		😊			Mechanisch entfernen.
👍	👍	👍	👍		👍	👍	👍	Mindestens 28 Tage alt (auf Trennschicht oder schwimmend) Restfeuchte ≤ 2 %. Bei hochflexiblen Klebern (S2) auch zwischen dem 2. und 7. Tag möglich.
👍		👍		👍		👍	👍	Verbundestrich
👍	👍	👍	👍	😊	👍	👍	😊	Restfeuchte < 0,5 CM-%
👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	Nach DIN 18157, Teil 1 und DIN 13183
👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	Merkblatt des ZDB „... auf beheizten Fußbodenkonstruktionen“, Sept. 95, Fachinformation „... Schnittstellenkoordination ...“, Feb. 05, Restfeuchte < 2,0 CM-% sowie Merkblatt des ZDB „... calcium-sulfatgebundene ...“, Okt. 2005, Restfeuchte < 0,5 CM-%
👍	👍	👍	👍	😊	👍	👍	😊	
		👍			👍	👍		Holzfußböden müssen ausreichend verschraubt sein, mineralische Untergründe tragfähig und sauber. Siehe auch weber.sys 830/832
👍	👍	👍	👍		👍	👍		 empfohlen  geeignet
👍	👍	👍	👍		👍	👍	👍	
👍	👍	👍	👍		👍		👍	
👍	👍	👍	👍		😊		👍	
		😊				😊		
👍	👍	👍	👍		👍	👍	👍	
👍			👍		👍			
			👍		😊			
👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	
👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	
😊		😊			😊			
	👍		👍		👍	👍	👍	
👍		👍			👍	👍		
😊	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	
😊	👍	👍	😊	👍		👍	👍	