



Leichtunterputz und Armierungsmörtel in einem weber.therm 376

Der Allrounder

weber.therm 376

Mach mehr draus!

Wir haben den Anwendungsbereich unseres bewährten Produkts **weber.therm 376** erweitert. Der Mörtel kommt als superdickschichtiger und besonders spannungsarmer Armierungsmörtel zum Einsatz. Zusätzlich kann er auch als Leichtunterputz verwendet werden. Er eignet sich insbesondere für Polystyrol-Schalungssteine, aber auch für weitere Untergründe wie Mauerwerk und Beton.

Ohne Haftbrücke einsetzbar

Auf solchen schwach saugenden Untergründen kann der Allrounder sogar ohne Haftbrücke aufgebracht werden. Sie müssen den Untergrund nicht vorbehandeln und sparen somit einen kompletten Arbeitsschritt ein.

Testen Sie jetzt und machen Sie Ihre Arbeit einfacher.





Die besonderen Vorteile von weber.therm 376:

- Leichtunterputz und Armierungsmörtel in einem Produkt
- Direkte Gewebeeinlage bei Anwendung als Leichtunterputz möglich
- Direkte Anwendung auf schwach saugenden Untergründen wie Beton ohne zusätzliche Haftbrücke
- Superdickschichtiger, sehr spannungsarmer Armierungsmörtel
- Speziell für die Anwendung auf Polystyrol-Schalungssteinen geeignet

Z-33.41-150
Z-33.43-151

Wir von **Weber übernehmen**
Verantwortung für die
Menschen und ihre **Umwelt.**



Wohlbefinden

Wir schaffen
Wohlbefinden
für die
Menschen.



Verständnis

we
care

Wir haben
Verständnis für das,
was den Menschen
wichtig ist.



Nachhaltigkeit

Wir sind uns
unserer langfristigen
Verantwortung
bewusst.